



[ABC Homeopatía.com](http://ABCHomeopatía.com)

HOMBRE

Texto en español correspondiente al BUSCADOR ON-LINE de homeopathyandmore.com , por gentileza de [Consulta Integral de Homeopatía](http://ConsultaIntegraldeHomeopatía.com).

CONSTITUCIÓN Y PERSONALIDAD HOMEOPÁTICAS

- ¿hombre/ mujer?
- ¿edad?
- ¿cómo es su cara? Redonda/ cuadrada/ acorazonada/ plana
- ¿le encanta viajar? Sí/ no
- ¿talla? Corta/ pequeña/ normal/ alta

Personalidad y temperamento

1 = siempre 2 = con frecuencia 3 = a veces 4 = nunca.

1. Lloro fácilmente sin causa razonable
2. Lloro cuando se le agradece algo
3. Lloro cuando están nerviosos o de ansiedad
4. Lloro de auto lástima
5. Se conmueve hasta las lágrimas por la música
6. Aliviado por el llanto
7. Le gusta la simpatía
8. No le gusta simpatía
9. Simpática
10. Carece de simpatía (especialmente hacia la familia)
11. Tiendo a firmar frecuentemente
12. Tienden a ser pensativo o taciturno
13. Irritable en las cosas insignificantes
14. Se enoja fácilmente
15. Tienden a convertirse en violento cuando se enfada
16. Dictatorial especialmente en el hogar
17. Enojado cuando se le contradice
18. Propenso a contradecir
19. Muy impulsivo
20. Cambiante e inconsistente
21. Celoso
22. Sospechoso
23. Crítico
24. Muestra cuidado y la atención meticulosa a los detalles y es difícil de complacer
25. Preocupado por la precisión y exactitud
26. Concienzudo sobre cuestiones triviales
27. Vanidoso (falso orgullo)
28. Egoísta
29. Ambicioso
30. Tendente a teorizar
31. Pesimista

32. Tendente a preocuparse por todo
33. Ansiedad en compañía
34. Ansiedad cuando algo se espera de usted
35. Ansiedad con un sentimiento de prisa
36. Ansiedad y cauteloso
37. Ansiedad e indecisión
38. Cede fácilmente y pasivo
39. Falta de confianza
40. Temeroso de otra opinión
41. Evita comenzar cosas nuevas por el miedo al fracaso
42. Tímido en discurso público, pero capaz
43. Aprensivo antes de una actuación
44. Inhibido (se siente retenido y prevenido)
45. Impresionable (fácilmente impresionado e influenciado)
46. Piensa rápido
47. Piensa con lentitud
48. Charlatán y cambian a menudo de tema
49. Tiende a posponer (aplaza hacer lo que uno debe hacer)
50. Inquietud en el trabajo
51. Ansiedad al despertar en la mañana
52. Preocupado por la propia salud
53. Pena suprimida tras quedar viudas o tras una tragedia
54. Afectación
55. Se siente mejor mentalmente después de intensos ejercicios
56. No le gusta ser tocado
57. Clarividente (cree supuestamente poder ver los objetos o los acontecimientos)
58. Bajo interés sexual (mujer)
59. Bajo interés sexual (hombre)

Preferencias de los alimentos

1 = siempre 2 = con frecuencia 3 = a veces 4 = nunca.

60. Le gustan los alimentos calientes y bebidas
61. No le gustan los alimentos calientes
62. Le gustan los alimentos crudos
63. Las mezclas de alimentos le desagradan
64. Come hasta reventar
65. La fruta no le apetece
66. Las frutas no le gustan
67. Le gustan los huevos, especialmente poco cocidos
68. No le gustan los huevos
69. Le desagradan las judías, guisantes y lentejas
70. Le gustan los alimentos con almidón
71. Le gusta el pan con mantequilla
72. Le gustan los alimentos ricos en grasas
73. Los alimentos grasos le causan malestar digestivo
74. Le gustan los helados
75. Le gusta la manteca de cacahuete
76. Le gusta el queso
77. Le gusta el aceite de oliva
78. No le gusta la carne de cerdo

79. Le gustan los alimentos dulces
80. Le disgustan los alimentos dulces
81. Le gustan los alimentos dulces, pero le apetecen
82. Le gustan los alimentos dulces, pero no se levanta por ellos
83. Los pasteles le desagradan
84. Le gustan los alimentos salados
85. No le gustan los alimentos salados
86. Le gustan las ostras
87. El pescado no le gusta
88. Los mariscos no le gustan
89. Le gustan los limones
90. Le gustan los encurtidos
91. Los tomates no le gustan
92. Le gustan los alimentos picantes
93. El ajo le desagrada
94. Las cebollas le desagradan
95. Le gusta la leche
96. La leche no le gusta
97. Reacio a tomar la leche materna en la infancia
98. Las bebidas calientes le desagradan
99. Las bebidas frías le desagradan
100. Le gusta el agua con gas
101. Le gusta el alcohol
102. Le encanta el alcohol, pero no lo toma
103. Poca sed
104. Le gusta el café
105. Le desagrada el café
106. Café no le apetece

Temores

1 = siempre 2 = con frecuencia 3 = a veces 4 = nunca.

107. Alturas
108. Espacios cerrados
109. Masas y lugares públicos
110. Ratones y ratas
111. Serpientes
112. Agua
113. Tormentas
114. Los objetos filosos y puntiagudos
115. Fantasmas
116. Oscuridad
117. Los ladrones
118. Estar solo
119. Llegar tarde (todo el mundo debe darse prisa) siempre está con prisa
120. Ser emocionalmente herido
121. De intoxicación alimentaria o de contraer alergias
122. Enfermedad
123. La locura
124. Cáncer
125. Muerte
126. Por la salud de su familia

- 127. Fracaso en los negocios
- 128. La pobreza
- 129. Pérdida de auto control
- 130. A la fatiga física o mental, siente falta de resistencia
- 131. Extremadamente emocional
- 132. Extremadamente sentimental

Características generales

1 = siempre 2 = con frecuencia 3 = a veces 4 = nunca.

- 133. Cálido y agravada por el calor
- 134. Los trastornos son peores en habitaciones caldeadas
- 135. Los pies están calientes en la cama, pero los saca fuera de la cama
- 136. Frío, pero empeoradas por el calor
- 137. Frío, pero mejor con calor
- 138. Los pies están sudorosos y malolientes
- 139. Los trastornos están peor después de la sudoración
- 140. La cabeza suda mucho en la cama
- 141. Las dolencias se agravan por permanecer de pie
- 142. Los padecimientos se agravan en tiempo frío húmedo
- 143. Los padecimientos son peores en frío clima seco
- 144. Los padecimientos son peores en tiempo ventoso
- 145. Mal aliento y lengua cubierta de blanco
- 146. Verrugas y lunares en el cuerpo y rostro
- 147. Espinillas y acné en la cara sin fin
- 148. Se siente mejor cerca del mar o cerca del agua
- 149. Se siente peor cerca del mar o cerca del agua
- 150. Ama las tormentas
- 151. Sufre dolor de cabeza antes de las tormentas
- 152. Sensible a los olores
- 153. Sensibles a los olores de tabaco
- 154. Sensible a la luz
- 155. Sensible al menor ruido
- 156. Sufre dolor de cabeza o sensación de desmayo al saltarse una comida
- 157. Se siente mejor cuando ayuna
- 158. Se siente mejor después de una corta siesta
- 159. Los trastornos parecen peores entre 4-8 am / pm
- 160. Los trastornos parecen peores entre 4-6 am / pm
- 161. Los trastornos parecen peores de 1-2 pm
- 162. Los trastornos parecen peores entre 2-5 pm
- 163. Los padecimientos son peores en la primavera
- 164. Las dolencias se intensifican a la luna llena
- 165. Las dolencias son peores por la mañana y por la noche
- 166. Las dolencias son peor de sol a sol
- 167. Evita acostarse sobre el lado izquierdo del cuerpo en la cama
- 168. Evita acostarse sobre el lado derecho del cuerpo en la cama
- 169. Propenso a molestias en el lado izquierdo
- 170. Propenso a molestias en el lado derecho
- 171. No puede usar ropa ajustada
- 172. No puede cubrir el cuello, incluso en el clima frío