



[ABC Homeopatia.com](http://ABCHomeopatia.com)

MUJER

Texto en español correspondiente al BUSCADOR ON-LINE de homeopathyandmore.com , por gentileza de [Consulta Integral de Homeopatía](http://ConsultaIntegraldeHomeopatía).

CONSTITUCIÓN Y PERSONALIDAD HOMEOPÁTICAS

- ¿hombre/ mujer?
- ¿edad?
- ¿cómo es su cara? Redonda/ cuadrada/ acorazonada/ plana
- ¿le encanta viajar? Sí/ no
- ¿talla? Corta/ pequeña/ normal/ alta

Personalidad y temperamento

1 = siempre 2 = con frecuencia 3 = a veces 4 = nunca.

1. Lloro fácilmente sin causa razonable
2. Lloro cuando se le agradece algo
3. Lloro cuando están nerviosos o de ansiedad
4. Lloro de auto lástima
5. Se conmueve hasta las lágrimas por la música
6. Aliviado por el llanto
7. Lloro antes de la regla
8. Le gusta la simpatía
9. No le gusta simpatía
10. Simpática
11. Carece de simpatía (especialmente hacia la familia)
12. Tiendo a firmar frecuentemente
13. Tienden a ser pensativo o taciturno
14. Irritable en las cosas insignificantes
15. Irritable antes de la menstruación
16. Se enoja fácilmente
17. Tienden a convertirse en violento cuando se enfada
18. Dictatorial especialmente en el hogar
19. Enojado cuando se le contradice
20. Propenso a contradecir
21. Muy impulsivo
22. Cambiante e inconsistente
23. Celoso
24. Sospechoso
25. Crítico
26. Muestra cuidado y la atención meticulosa a los detalles y es difícil de complacer
27. Preocupado por la precisión y exactitud
28. Conciencioso sobre cuestiones triviales
29. Vanidoso (falso orgullo)
30. Egoísta
31. Ambicioso

32. Tendente a teorizar
33. Pesimista
34. Tendente a preocuparse por todo
35. Ansiedad en compañía
36. Ansiedad cuando algo se espera de usted
37. Ansiedad con un sentimiento de prisa
38. Ansiedad y cauteloso
39. Ansiedad e indecisión
40. Cede fácilmente y pasivo
41. Falta de confianza
42. Temeroso de otra opinión
43. Evita comenzar cosas nuevas por el miedo al fracaso
44. Tímido en discurso público, pero capaz
45. Aprensivo antes de una actuación
46. Inhibido (se siente retenido y prevenido)
47. Impresionable (fácilmente impresionado e influenciado)
48. Piensa rápido
49. Piensa con lentitud
50. Charlatán y cambian a menudo de tema
51. Tiende a posponer (aplaza hacer lo que uno debe hacer)
52. Inquietud en el trabajo
53. Ansiedad al despertar en la mañana
54. Preocupado por la propia salud
55. Pena suprimida tras quedar viudas o tras una tragedia
56. Afectación
57. Se siente mejor mentalmente después de intensos ejercicios
58. No le gusta ser tocado
59. Clarividente (cree supuestamente poder ver los objetos o los acontecimientos)
60. Bajo interés sexual (mujer)
61. Bajo interés sexual (hombre)

Preferencias de los alimentos

1 = siempre 2 = con frecuencia 3 = a veces 4 = nunca.

62. Le gustan los alimentos calientes y bebidas
63. No le gustan los alimentos calientes
64. Le gustan los alimentos crudos
65. Pierde el apetito durante la menstruación
66. Las mezclas de alimentos le desagradan
67. Come hasta reventar
68. La fruta no le apetece
69. Las frutas no le gustan
70. Le gustan los huevos, especialmente poco cocidos
71. No le gustan los huevos
72. Le desagradan las judías, guisantes y lentejas
73. Le gustan los alimentos con almidón
74. Le gusta el pan con mantequilla
75. Le gustan los alimentos ricos en grasas
76. Los alimentos grasos le causan malestar digestivo
77. Le gustan los helados
78. Le gusta la manteca de cacahuete

79. Le gusta el queso
80. Le gusta el aceite de oliva
81. No le gusta la carne de cerdo
82. Le gustan los alimentos dulces
83. Le disgustan los alimentos dulces
84. Le gustan los alimentos dulces, pero le apetecen
85. Le gustan los alimentos dulces, pero no se levanta por ellos
86. Los pasteles le desagradan
87. Le gustan los alimentos salados
88. No le gustan los alimentos salados
89. Le gustan las ostras
90. El pescado no le gusta
91. Los mariscos no le gustan
92. Le gustan los limones
93. Le gustan los encurtidos
94. Los tomates no le gustan
95. Le gustan los alimentos picantes
96. El ajo le desagrada
97. Las cebollas le desagradan
98. Le gusta la leche
99. La leche no le gusta
100. Reacio a tomar la leche materna en la infancia
101. Las bebidas calientes le desagradan
102. Las bebidas frías le desagradan
103. Le gusta el agua con gas
104. Le gusta el alcohol
105. Le encanta el alcohol, pero no lo toma
106. Poca sed
107. Le gusta el café
108. Le desagrada el café
109. Café no le apetece

Temores

1 = siempre 2 = con frecuencia 3 = a veces 4 = nunca.

110. Alturas
111. Espacios cerrados
112. Masas y lugares públicos
113. Ratones y ratas
114. Serpientes
115. Agua
116. Tormentas
117. Los objetos filosos y puntiagudos
118. Fantasmas
119. Oscuridad
120. Los ladrones
121. Estar solo
122. Llegar tarde (todo el mundo debe darse prisa) siempre está con prisa
123. Ser emocionalmente herido
124. De intoxicación alimentaria o de contraer alergias
125. Enfermedad
126. La locura

- 127. Cáncer
- 128. Muerte
- 129. Por la salud de su familia
- 130. Fracaso en los negocios
- 131. La pobreza
- 132. Pérdida de auto control
- 133. A la fatiga física o mental, siente falta de resistencia
- 134. Extremadamente emocional
- 135. Extremadamente sentimental

Características generales

1 = siempre 2 = con frecuencia 3 = a veces 4 = nunca.

- 136. Cálido y agravada por el calor
- 137. Los trastornos son peores en habitaciones caldeadas
- 138. Los pies están calientes en la cama, pero los saca fuera de la cama
- 139. Frío, pero empeoradas por el calor
- 140. Frío, pero mejor con calor
- 141. Los pies están sudorosos y malolientes
- 142. Los trastornos están peor después de la sudoración
- 143. La cabeza suda mucho en la cama
- 144. Las dolencias se agravan por permanecer de pie
- 145. Los padecimientos se agravan en tiempo frío húmedo
- 146. Los padecimientos son peores en frío clima seco
- 147. Los padecimientos son peores en tiempo ventoso
- 148. Mal aliento y lengua cubierta de blanco
- 149. Verrugas y lunares en el cuerpo y rostro
- 150. Espinillas y acné en la cara sin fin
- 151. Se siente mejor cerca del mar o cerca del agua
- 152. Se siente peor cerca del mar o cerca del agua
- 153. Ama las tormentas
- 154. Sufre dolor de cabeza antes de las tormentas
- 155. Sensible a los olores
- 156. Sensibles a los olores de tabaco
- 157. Sensible a la luz
- 158. Sensible al menor ruido
- 159. Sufre dolor de cabeza o sensación de desmayo al saltarse una comida
- 160. Se siente mejor cuando ayuna
- 161. Se siente mejor después de una corta siesta
- 162. Los síntomas empeoran con la menstruación
- 163. Los trastornos parecen peores entre 4-8 am / pm
- 164. Los trastornos parecen peores entre 4-6 am / pm
- 165. Los trastornos parecen peores de 1-2 pm
- 166. Los trastornos parecen peores entre 2-5 pm
- 167. Los padecimientos son peores en la primavera
- 168. Las dolencias se intensifican a la luna llena
- 169. Las dolencias son peores por la mañana y por la noche
- 170. Las dolencias son peor de sol a sol
- 171. Evita acostarse sobre el lado izquierdo del cuerpo en la cama
- 172. Evita acostarse sobre el lado derecho del cuerpo en la cama
- 173. Propenso a molestias en el lado izquierdo
- 174. Propenso a molestias en el lado derecho

- 175. No puede usar ropa ajustada
- 176. No puede cubrir el cuello, incluso en el clima frío