

ANAS BARBARIAE

ORIGEN DE LA CEPA:

ANAS BARBARIAE no es un extracto bacteriano, ni un material viral, ni una toxina, aunque se le haya considerado como tal y asimilado a estos productos durante mucho tiempo. Se trata simplemente del autolisado aséptico de hígado y corazón del pato de Barbarie (considerado uno de los más importantes reservorios del virus gripal), el cual parece contener un microbio, el oscilococo, observado por Joseph Roy en 1.925 pero no identificado por la bacteriología moderna.

La preparación actual de ANAS BARBARIAE es estéril pero nada prueba que no contenga alguna partícula inductora de CITOQUINAS, PIRÓGENOS, INTERFERÓN, FACTOR DE NECROSIS TUMORAL, etc. puesto que el pato es el ave más sucia, la más infestada de bacterias, en particular de salmonellas.

No es vano pensar que el ANAS BARBARIAE pueda tener un **efecto endotoxina-like** (Cure,3), **cytoquinas-like** y en particular **Factor de necrosis tumoral-like**, como lo prueba su acción benéfica en el síndrome gripal y también en todos los síntomas correspondientes al FACTOR DE NECROSIS TUMORAL, incluidos los efectos vasculares, teniendo en cuenta su eficacia en las úlceras de la pierna con periflebitis, tal como las describe Hui Bon Hoa.

Circunstancias en las que intervienen los pirógenos endógenos:

- 1.-Choque febril en las enfermedades infecciosas agudas, bacterianas o virales, donde entran en juego la batería de citoquinas, interleukinas, interferón y otros pirógenos endógenos.
- 2.-Choque endotoxínico con hipertermia, colapso, síndrome hemorrágico, inducido en particular por las bacterias Gram negativas y poniendo en juego el FACTOR DE NECROSIS TUMORAL.
- 3.-Choque térmico del golpe de calor o hipertermia maligna de esfuerzo del que se sospecha actualmente su origen endotoxínico.
- 4.- Choque interferón de los enfermos tratados con esta sustancia, en los cuales desencadena un "síndrome gripal".
- 5.-Paludismo, amebiasis y otras parasitosis febriles.
- 6.-Intoxicación por hongos venenosos, en particular de la amanita faloide.

Recientes estudios sobre el ritmo circadiano de la temperatura en el animal demuestran el papel esencial de la flora comensal enterobacteriana en la regulación de la temperatura corporal y la implicación del factor de necrosis tumoral en la hipertermia del estrés. Igualmente en las placas de ateroma en las cuales parece haber una implicación de virus y del factor de necrosis tumoral.

ANAS BARBARIE presenta una acción inmunitaria no específica parecida a la de los pirógenos endógenos y podría representar un remedio importante para luchar mediante una vía similar a la del interferón-like contra enfermedades virales como la hepatitis, SIDA y ciertos cánceres.

Observaciones personales del Dr. Cure permiten añadir la indicación de ANAS BARBARIAE en la crisis de **herpes**, a menudo considerado como un epifenómeno gripal.

PATOGENESIA CLINICA:

No existe una experimentación patogenésica hahnemaniana de este remedio. Presentamos una patogenesia clínica basada en los trabajos de P. Chavanon, Hui-Bon-Hua y O.Julian.

Generalidades:

- sensibilidad a las variaciones higrométricas y metereológicas
- personas tuberculínicas, sensibles al enfriamiento
- personas luéticas con ideas fijas, obsesivas.

Psiquismo:

- Maníaco, no soporta el desorden, aversión de la suciedad, miedo de la polución
- Necesidad de lavarse continuamente las manos, miedo de dar la mano a alguien por miedo al contagio.
- Temor de las tormentas.

Aparato digestivo:

- Lengua blanca
- Hinchazón de estómago
- Vomitos acuosos o de alimentos
- Dolores calambroideos abdominales seguidos de diarrea fétida
- A veces estreñimiento
- Conjuntivas oculares amarillas
- Ictericia o dolores en la región apendicular

Aparato respiratorio:

- Catarro óculo-nasal, obstrucción nasal y estornudos. Secreción nasal serosa primero y posteriormente muco-purulenta
- Dolor en la región frontal o maxilar.
- Ronquera, afonía, tos seca.
- Tos grasa, expectoración mucopurulenta.
- Dolores, a veces violentos como pinchazos, en uno o los dos oídos. Dolor retroauricular espontáneo o manifestado a la presión.

Piel:

- Ulceración de tipo varicoso en las piernas.

INDICACIONES:

En ensayos clínicos, la toma de **ANAS BARBARIAE** acortó la duración de la gripe en 0,25 días (de media) y redujo la severidad de los síntomas experimentados. Se observó que con la toma de este medicamento podían aparecer algunos ligeros y reversibles efectos secundarios (como dolor de cabeza o erupción cutánea) y no se ha informado de la aparición de ningún efecto adverso importante.

Según **JULIAN** este nosode es un remedio eficaz al principio de los estados gripales, dado precozmente. Para obtener éxito debe de prescribirse una dosis del nosode al menos cada 2-3 horas (e incluso algunos lo recomiendan cada ½ hora) al principio de la gripe. También como **preventivo** debe recomendarse una dosis 2-3 veces/ semana. **P. SCHMIDT** lo recomendaba en la gripe“ al comienzo o como preventivo, así como en la convalecencia”.

MICHEL GUERMONPREZ en su Matière Medical Homeopathique confirma su indicación clínica en las otitis gripales, sobre todo cuando es administrado al principio de la enfermedad. **SOUK-ALOUN** lo recomienda como profiláctico, que necesita prescribirse repetidamente.

El cuadro sintomático del ANAS BARBARIAE es el de los síntomas incipientes de gripe y cuadros semejantes virales (flu-like) y se recomienda utilizarlo en la primera etapa de colonización (y su respuesta febril). Su indicación primaria o Key-note es por tanto el inicio febril de cuadros gripales o semejantes a la gripe, rinitis y dolores abdominales. El momento de dar Anas barbarie es antes de que la infección se asiente, cuando los síntomas todavía no son claros ni focalizados, y también al final de la enfermedad pero no durante el período de estado.

Resumiendo, sus indicaciones son:

- Gripe de forma gastrointestinal
 - Sinusitis, rinitis agudas
 - Laringo-traqueo-bronquitis
 - Conjuntivitis gripal
 - Otitis aguda,mastoiditis
 - Herpes (como epifenómeno gripal)
 - Úlcera varicosa antigua que no mejora con el remedio indicado (Hui-Bon Hoa):
cotidianamente 1 vez/día durante 5-6 semanas aproximadamente.
- “Al principio de una enfermedad que no se declara” (P. Schmidt)

BIBLIOGRAFÍA:

- 1-TRAITÉ DE MICRO-INMUNOTHÉRAPIE DYNAMISÉE. **O. Julian**
- 2-MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA . **Vijnovsky**
- 3-CAHIERS DU GROUPEMENT HAHNEMANNIEN DU DOCTEUR P.
SCHMIDT. 29ª SERIE, N° 10-1.992 . **Dr. NICOLE CURE**

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO IBERHOME